




2530059

22171

有限公司
委
报



声 明

1. 报告无本公司检测专用章、骑缝章及  章无效。
2. 报告涂改、缺页、增删无效，无三级审核无效。
3. 对本检测报告若有异议，请于收到该报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
4. 若由委托单位自送样品的检测，本公司仅对送检样品检测结果负责，不对样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准，不得随意翻印本报告。经本公司批准的报告复印件应由本公司加盖检测报告专用章予以确认。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费外，所有超过标准规定时效期的样品均不再留柜。
7. 本报告不得用于商业广告、法律诉讼。

本公司通讯资料：

公司名称：武汉净湖检测技术有限公司

公司地址：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街流芳大道52号（武汉·中国光谷文化创意产业园）1号地库B3栋2-5层

邮政编码：430065

电 话：027-81736778

监测报告

1. 任务来源

受华新水泥（黄石）有限公司委托，我公司依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的要求，即组织进行现场监测。

2. 监测内容

本次采样地址为黄石市阳新县团风镇袁庄村

(1) 监测点位

厂界噪声监测点位信息见表 2-1

测点编号	N1#
监测点位	厂界东外 1m 处

(2) 监测项目

等效连续 A 声级。

(3) 监测频次

监测 1 天，昼间和夜间各 1 次。

(4) 监测方法与仪器设备

监测方法和仪器设备见表 2-2

监测类别	监测项目	方法和标准号
厂界噪声	等效连续 A 声级	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008

毛，武汉
我公司依据
人员于 2022

团风镇袁庄村

附件监测
监测点位

#

1m 处

和仪器设

法及标准号

厂界环境噪声
B 12348-2008

质量信

- (1) 在相关监测项目上岗资格证书;
- (2) 均在检定有效期内,且处于良好的工作状态;
- (3) 检测标准、技术规范均为现行有效;
- (4) 设施均正常运转、生产工况稳定;
- (5) 检测标准声源校准;
- (6) 监测数据真实有效。

声校准结果一览表

项目	测量值 [dB(A)]	允许误差 [dB(A)]	结果评价
L _{Aeq}	93.5	±0.5	合格

4 监测结

噪声监

噪声监测结果一览表

监测点位	昼间		《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 3 类限值 (dB(A))
	工业噪声	L _{eq} [dB(A)]	
厂界东外 1m	工业噪声	51.6	昼间 65 夜间 55
厂界南外 1m	工业噪声	51.3	
厂界西外 1m	工业噪声	50.7	
厂界北外 1m	工业噪声	51.4	

备

注: 5月31日 1.5-1.8m/s, 夜间 1.7-2.1m/s。



5. 监测结论

本次监测，厂界东外 1m 处、厂界南外 1m 处、厂界西外 1m 处、厂界北外 1m 处、夜间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3 类限值要求。

6. 附件

监测点位示意图。

报告结束

编制 朱子

审核

张超 签发

日期 2022-06-14

日期

2022-06-14 日期 2022

附件 监测点位示意图

